

HOME & OFFICE

fabrics



All shades of
G R E Y






LIMA PRINT BO

BLACK
OUT



Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	350g/m ²
Grosime specifica	0,52mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=6
Rezistenta culorii la frecare	>=3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da



cod culoare 77






GLITTER



Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	185g/m ²
Grosime specifica	0,39mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>=3
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da



cod culoare 41






GLITTER




Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	185g/m ²
Grosime specifica	0,39mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>=3
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da



cod culoare 42





THERMOTEX



Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	220g/m ²
Grosime specifica	0,36mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>5
Rezistenta culorii la frecare	>=4-5
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da



NEW

**BLACK
OUT**
SILVER




cod culoare 54



Made in UE.






LINO BO



Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	320g/m ²
Grosime specifica	0,45mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=6
Rezistenta culorii la frecare	>=4-5
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da



**BLACK
OUT**



cod culoare 24



Made in UE.






CALIFORNIA VELVET




Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	115g/m ²
Grosime specifica	0,27mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>=4-5
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	cnd



cod culoare 97






CALIFORNIA VELVET



Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	115g/m ²
Grosime specifica	0,27mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>=4-5
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	cnd



cod culoare 31






ANTILO




Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	140g/m ²
Grosime specifica	0,25mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>=4-5
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da



cod culoare 49





METALLIC



Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	195g/m ²
Grosime specifica	0,38mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da



cod culoare 7260



Made in UE.






PRESTO



Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	160 - 170g/m ²
Grosime specifica	0,25mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>5-6
Rezistenta culorii la frecare	>3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pentru mediu de birou	da



cod culoare 51



Made in UE.





**WHITE AS
SNOW**





SORISA EFFECT PRINT



Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	170g/m ²
Grosime specifica	0,34mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>5-6
Rezistenta culorii la frecare	>4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pentru mediu de birou	cnd



cod culoare 32






CARINA



Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	180g/m ²
Grosime specifica	0,34mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>5-6
Rezistenta culorii la frecare	3-5
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pentru mediu de birou	da



cod culoare 4905



Made in UE.






PRESTO




Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	170g/m ²
Grosime specifica	0,34mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>5-6
Rezistenta culorii la frecare	>4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pentru mediu de birou	cnd



Made in UE.





CARINA BO

**BLACK
OUT**



Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	280g/m ²
Grosime specifica	0,42mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>=3
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da



cod culoare 100





BROWN
BEIGE
CREAM



PORTO PRINT BO


BLACK
OUT

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	335g/m ²
Grosime specifica	0,52mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>=4-5
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da



cod culoare 2





CARINA BO

BLACK
OUT



Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	280g/m ²
Grosime specifica	0,42mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>=3
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da



cod culoare **7905**

Made in UE.





LINO BO

BLACK
OUT

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	320g/m ²
Grosime specifica	0,45mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=6
Rezistenta culorii la frecare	>=4-5
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da



cod culoare 27






LINO BO

**BLACK
OUT**



Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	320g/m ²
Grosime specifica	0,45mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=6
Rezistenta culorii la frecare	>=4-5
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da



cod culoare 21

Made in UE.






METALLIC



Date tehnice


Compozitie	100% PES
Greutate specifica	195g/m ²
Grosime specifica	0,38mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da



cod culoare 7296



Made in UE.





METALLIC PRINT



Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	190g/m ²
Grosime specifica	0,38mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>=4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da



cod culoare 91





METALLIC



Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	195g/m ²
Grosime specifica	0,38mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da



cod culoare 7297



Made in UE.





METALLIC PRINT



Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	190g/m ²
Grosime specifica	0,38mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>=4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da



cod culoare 93






METALLIC



Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	195g/m ²
Grosime specifica	0,38mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da




cod culoare **7279**



Made in UE.





METALLIC PRINT



Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	190g/m ²
Grosime specifica	0,38mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>=4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da



cod culoare 92





THERMOTEX



Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	220g/m ²
Grosime specifica	0,36mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>5
Rezistenta culorii la frecare	>=4-5
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da



cod culoare **52**



Made in UE.





THERMOTEX



Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	220g/m ²
Grosime specifica	0,36mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>5
Rezistenta culorii la frecare	>=4-5
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da



**BLACK
OUT**
SILVER



cod culoare 66



Made in UE.





CARINA



Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	180g/m ²
Grosime specifica	0,34mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>5-6
Rezistenta culorii la frecare	3-5
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pentru mediu de birou	da



cod culoare 4997



Made in UE.





CARINA



Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	180g/m ²
Grosime specifica	0,34mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>5-6
Rezistenta culorii la frecare	3-5
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pentru mediu de birou	da



cod culoare 4999

Made in UE.






CARINA



Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	180g/m ²
Grosime specifica	0,34mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>5-6
Rezistenta culorii la frecare	3-5
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pentru mediu de birou	da



cod culoare **321**



Made in UE.






ANTILO



Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	140g/m ²
Grosime specifica	0,25mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>=4-5
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da






CARINA



Date tehnice


Compozitie	100% PES
Greutate specifica	180g/m ²
Grosime specifica	0,34mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>5-6
Rezistenta culorii la frecare	3-5
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pentru mediu de birou	da



cod culoare 5724



Made in UE.






CARINA



Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	180g/m ²
Grosime specifica	0,34mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>5-6
Rezistenta culorii la frecare	3-5
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pentru mediu de birou	da



cod culoare 4961



Made in UE.






METALLIC



Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	195g/m ²
Grosime specifica	0,38mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da



cod culoare 7298






PRESTO



Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	160 - 170g/m ²
Grosime specifica	0,25mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>5-6
Rezistenta culorii la frecare	>3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pentru mediu de birou	da



cod culoare 52



Made in UE.







CARINA



Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	180g/m ²
Grosime specifica	0,34mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>5-6
Rezistenta culorii la frecare	3-5
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pentru mediu de birou	da



cod culoare 113



Made in UE.






PRESTO



Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	170g/m ²
Grosime specifica	0,34mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>5-6
Rezistenta culorii la frecare	>4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pentru mediu de birou	cnd



Made in UE.





CARINA BO

BLACK
OUT




Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	280g/m ²
Grosime specifica	0,42mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>=3
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da



cod culoare **7931**






PRESTO BO PRINT



Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	330g/m ²
Grosime specifica	0,38mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=6-7
Rezistenta culorii la frecare	>=3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	



cod culoare 31



Made in UE.






CARINA



Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	180g/m ²
Grosime specifica	0,34mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>5-6
Rezistenta culorii la frecare	3-5
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pentru mediu de birou	da



cod culoare **5032**



Made in UE.





CARINA BO

BLACK
OUT



Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	280g/m ²
Grosime specifica	0,42mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>=3
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da



cod culoare **7915**





YELLOW
meets
GREEN




CARINA



Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	180g/m ²
Grosime specifica	0,34mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>5-6
Rezistenta culorii la frecare	3-5
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pentru mediu de birou	da



Made in UE.





CARINA BO

BLACK
OUT



cod culoare **7927**



Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	280g/m ²
Grosime specifica	0,42mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>=3
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da





CALIFORNIA PRINT



Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	160 - 170g/m ²
Grosime specifica	0,25mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>5-6
Rezistenta culorii la frecare	>3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pentru mediu de birou	da



cod culoare 95






CARINA



Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	180g/m ²
Grosime specifica	0,34mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>5-6
Rezistenta culorii la frecare	3-5
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pentru mediu de birou	da



cod culoare 322



Made in UE.





CARINA



Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	180g/m ²
Grosime specifica	0,34mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>5-6
Rezistenta culorii la frecare	3-5
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pentru mediu de birou	da



cod culoare 4979



Made in UE.






METALLIC



Date tehnice


Compozitie	100% PES
Greutate specifica	195g/m ²
Grosime specifica	0,38mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da



cod culoare 7299



Made in UE.





AZURE
BLUE
NAVY BLUE





CARINA



Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	180g/m ²
Grosime specifica	0,34mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>5-6
Rezistenta culorii la frecare	3-5
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pentru mediu de birou	da



cod culoare 4935



Made in UE.





PRESTO BO PRINT



Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	330g/m ²
Grosime specifica	0,38mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=6-7
Rezistenta culorii la frecare	>=3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	



cod culoare 32



Made in UE.






METALLIC



Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	195g/m ²
Grosime specifica	0,38mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da



cod culoare **7301**



Made in UE.






CARINA



Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	180g/m ²
Grosime specifica	0,34mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>5-6
Rezistenta culorii la frecare	3-5
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pentru mediu de birou	da




cod culoare **319**



Made in UE.





LILAC
MAUVE
VIOLET






METALLIC



Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	195g/m ²
Grosime specifica	0,38mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da



cod culoare 7300



Made in UE.





CARINA



Date tehnice


Compozitie	100% PES
Greutate specifica	180g/m ²
Grosime specifica	0,34mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>5-6
Rezistenta culorii la frecare	3-5
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pentru mediu de birou	da



cod culoare 7664



Made in UE.






CARINA



Date tehnice


Compozitie	100% PES
Greutate specifica	180g/m ²
Grosime specifica	0,34mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>5-6
Rezistenta culorii la frecare	3-5
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pentru mediu de birou	da




cod culoare 6744



Made in UE.





TECHNICAL

fabrics



SILKSCREEN ALU

screen fabric for interior



SILKSCREEN ALU



Date tehnice

Compozitie	100% PES Trevita CS
Greutate specifica	155g/m ²
Grosime specifica (EN ISO 5084)	0,40mm
Tratament de ignifugare (B1, BS, M1, UNO)	da
Rezistenta culorii la lumina (EN ISO 105-B02)	>=5-6 (Alu7)
Rezistenta culorii la frecare (EN ISO 105-X12)	>=4 (Alu >=3)
Variatie dimensionala la umezeala (%) (DIN 53892 B2)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	nu
Adecvat pt. mediu de birou (EU-90/270)	da



cod culoare **7184 ALU**





SILKSCREEN ALU



Date tehnice

Compozitie	100% PES Trevita CS
Greutate specifica	155g/m ²
Grosime specifica (EN ISO 5084)	0,40mm
Tratament de ignifugare (B1, BS, M1, UNO)	da
Rezistenta culorii la lumina (EN ISO 105-B02)	>=5-6 (Alu7)
Rezistenta culorii la frecare (EN ISO 105-X12)	>=4 (Alu >=3)
Variatie dimensionala la umezeala (%) (DIN 53892 B2)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	nu
Adecvat pt. mediu de birou (EU-90/270)	da



cod culoare **7174 ALU**






SILKSCREEN ALU



Date tehnice

Compozitie	100% PES Trevita CS
Greutate specifica	155g/m ²
Grosime specifica (EN ISO 5084)	0,40mm
Tratament de ignifugare (B1, BS, M1, UNO)	da
Rezistenta culorii la lumina (EN ISO 105-B02)	>=5-6 (Alu7)
Rezistenta culorii la frecare (EN ISO 105-X12)	>=4 (Alu >=3)
Variatie dimensionala la umezeala (%) (DIN 53892 B2)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	nu
Adecvat pt. mediu de birou (EU-90/270)	da





Aspergillus niger (mucegai negru)



Staphylococcus aureus (bacterie)



Escherichia coli (bacterie)



MEDICARE

antibacterial and fungistatic fabric



MEDICARE




Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	290g/m ²
Grosime specifica (EN ISO 5084)	0,43mm
Tratament de ignifugare (B1, M1, JIS)	da
Rezistenta culorii la lumina (EN ISO 105-B02)	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare (EN ISO 105-X12)	>=3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%) (DIN 53892 B2)	<0,5
Adecat pt. atmosfera umeda	da
Adecat pt. mediu de birou (EU-90/270)	da



cod culoare 4898





MEDICARE



Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	290g/m ²
Grosime specifica (EN ISO 5084)	0,43mm
Tratament de ignifugare (B1, M1, JIS)	da
Rezistenta culorii la lumina (EN ISO 105-B02)	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare (EN ISO 105-X12)	>=3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%) (DIN 53892 B2)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou (EU-90/270)	da



cod culoare 4899






MEDICARE



Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	290g/m ²
Grosime specifica (EN ISO 5084)	0,43mm
Tratament de ignifugare (B1, M1, JIS)	da
Rezistenta culorii la lumina (EN ISO 105-B02)	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare (EN ISO 105-X12)	>=3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%) (DIN 53892 B2)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou (EU-90/270)	da



cod culoare **5770**






INTELLIGENT FABRICS FOR SOLAR PROTECTION

ENERGY SAVING

Potrivit mai multor studii, un birou expus la o temperatură de 25°C până la 30°C duce la o pierdere de 2% în productivitate. Această cifră poate fi ridicată la 10% în cazul când temperatura depășește 30°C. Aceste textile te ajuta sa reduci cheltuielile anuale de energie tinand caldura afara si creand o atmosfera ideala pentru un confort sporit.



Produs certificat de Oeko-tex® Standard 100



Intreaga colectie textila este certificata in conformitate cu OKO-Tex Standard 100 IV, garantand astfel ca tesaturile nu contin nici un fel de substante nocive daunatoare mediului inconjurator.

REACH
The new EU chemicals legislation



Este semnul ca un produs a trecut cu succes testele bazate pe mai mult de 100 de parametri de sanatate relevanti. Acest standard a fost dezvoltat în 1992, în scopul de a asigura un nivel global de siguranta pentru toate nivelurile de productie - de la fabricarea firelor la produsul finit.

La sfarsitul ciclului de viata, textilul poate fi reciclat el fiind fabricat in asa mod incat sa poata fi folosit ca sursa de energie alternativa certificat ca bun combustibil fosil.





Pretabil pentru rolete textile



Pretabil pentru rolete textile skylight



Pretabil pentru panelo



Textil 100% opac

PES

Poliester



Nu prezinta miros



Ignifug



Nu contine PVC



Adecvat pentru spatii de birou



Poate fi curatat cu burete umed

ALU

Prezinta o fata aluminizata



Antibacterial si fungistatic

Made in UE.

